


Liquid Freezer II 420

Multikompatibler All-in-One-Wasserkühler



Allgemeine Spezifikationen

Kompatibilität	Intel® 1700, 1200, 115X, 2011-3*, 2066* *Square ILM AMD® AM5, AM4, AM3(+)
Wärmeleitpaste	MX-4 (0,8 g)
Pumpen + Lüfter	4-Pin Stecker
Gewicht	1977 g (3 Lüfter, Radiator, Pumpe, Schläuche)



Pumpe/Cold Plate Spezifikationen

VRM-Lüfter	40 mm, 1000–3000 rpm (PWM gesteuert)
Pumpe	800–2000 rpm (PWM gesteuert)
Stromverbrauch	0,5 W–2,7 W Pumpe und VRM-Lüfter
Schlauchlänge	450 mm
Schlauchdurchmesser	Äußerer: 12,4 mm Innerer: 6,0 mm
Abmessungen	78 (L) x 53 (B) x 98 (H) mm

Lüfter Spezifikationen

Geschwindigkeit	200–1700 rpm
Luftstrom	72,8 cfm 123,69 m³/h
Statischer Druck	2,4 mmH ₂ O
Lautstärke	0,3 Sone
Lüfter Abmessungen	140 (L) x 140 (B) x 27 (H) mm
rpm Steuerung	Pulsweitenmodulation – PWM
Lager	Hydrodynamisches Gleitlager
Strom Spannung	0,12 A 12 V

Radiator Spezifikationen


Material	Aluminium
Abmessungen	458 (L) x 38 (B) x 138 (H) mm

Versandinformationen

Garantie	6 Jahre
Box Abmessungen	473 mm (L) x 155 mm (B) x 170 mm (H)
Brutto Gewicht	2728 g
SKU	ACFRE00092A
EAN	4895213702812
UPC	840033400619


Liquid Freezer II 420

Multikompatibler All-in-One-Wasserkühler




Liquid Freezer II 420

Multikompatibler All-in-One-Wasserkühler



Alle Materialien sind mit den RoHS-Anforderungen kompatibel.

WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN

